

**Требования к содержанию практического тура Конкурса
по виду профессиональной и трудовой деятельности
(компетенции конкурсных заданий)
«СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО»**

Наименование конкурсного изделия и его описание.

«Изготовление корпуса табурета детского»

Для ознакомления с рабочим местом и технологической картой участникам конкурса отводится до **10 минут**.

1. Оценка практического задания

Выполнение практического задания оценивается максимально - **30 баллов**, с учетом выполнения задания в установленное время с соблюдением технологии и всех условий конкурса. Уровень умений и практического опыта, точность и быстрота выполнения практического задания оцениваются жюри конкурса.

2. Выполнение практического задания

2.1. Конкурсное задание – «Изготовление корпуса табуретки детской»

Норма времени - **1 час**.


Заготовки предоставляются в полном объеме.

№	Наименование оборудования	Количество
1.	Верстак столярный	1 шт. на конкурсанта

Приспособления и инструменты для индивидуального пользования (конкурсанты могут использовать личный инструмент).

№ п /п	Наименование инструмента	Количество на 1 конкурсанта
1	Угольник столярный	1 шт.
2	Линейка.	1 шт.
3	Карандаш	1 шт.
4	Рейсмус	1 шт.
5	Киянка, молоток	1 шт.
6	Рубанок	1 шт.
7	Стамеска 10мм	1 шт.
8	Ножовка столярная	1 шт.
9	Шкурка шлифовальная	1 шт.


РАМКА КОРПУСА ТАБУРЕТА ДЕТСКОГО



Заготовки: - брусок 40x20x230 - 1 шт. (царга)
 - брусок 20x20x230 - 1 шт. (проножка)
 - брусок 35x35x330 - 2 шт. (ножка)

Материал - сосна.






Последовательность изготовления:



1. Разметка ножек.
2. Долбление гнёзд.
3. Стругание скосов.
4. Снятие фаски (2 мм x 45) на нижних торцах ножек.

5. Зачистка ножек шлифовальной шкуркой.
6. Собрать корпус табурета без клея.
7. Отпилить припуск по длине ножек рамки табурета в собранном виде.
8. Окончательная отделка шлифовальной шкуркой.
9. Проверить все размеры.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
«Изготовление ножки для табурета детского»

№	Операции	Эскизы	Инструмент
1.	Разметить заготовку по эскизу.		Линейка, карандаш, угольник, ножовка.
2.	Разметить гнёзда под шиты с двух сторон, скосы.		Линейка, карандаш, угольник.
3.	Выдолбить несквозные гнёзда под шипы с двух сторон. Отпилить припуск по длине.		Киянка, стамеска 8/10 мм.
4.	Выстрогать скосы.		Рубанок.
5.	Снять фаску (2 мм x 45°) на нижнем торце, зачистить ножку шлифовальной шкуркой.		Рубанок, напильник, шлифовальная шкурка.